

**I & M Mietservice &
Containerdienst GmbH & Co. KG**
In den Bremen 27
52152 Simmerath
Telefon: 0 24 73 / 93 78 08
Telefax: 0 24 73 / 93 78 09
GÜLTIG AB JUNI 2017

	Mietpreis pro Tag / Euro (€) (+ MwSt.)			Versicherung	
	Mietdauer			Tages- prämie (+MwSt.)	Vers. Gruppe
Tag	Woche	Monat			
Kompaktbagger					
Takeuchi TB 210 R Gewicht 1,15 to, Breite 0,75-1,02 m max. Grabtiefe ca. 1,75 m	80,00	60,00	40,00	8,00	5
Takeuchi TB 016 A Gewicht 1,7 to, Breite 0,98-1,30m max. Grabtiefe ca. 2,35 m	120,00	99,00	80,00	8,00	5
Takeuchi TB 235 LSA Gewicht 3,44 to, Breite 1,65 m max. Grabtiefe ca. 3,10 m	150,00	130,00	100,00	8,00	5
Takeuchi TB 250 Gewicht 5 to, Breite 1,84 m max. Grabtiefe 3,62 m	185,00	150,00	110,00	8,00	5
Zubehör Kompaktbagger					
Alu-Auffahrschienen Länge 4,00 m, tragkraft 4,2 to/Paar	17,00	12,00	5,00	1,50	2
Hydraulik-Hammer Gewicht 120kg, Schlagenergie 400kN für Kompaktbagger 2,5 bis 5 to	94,50	79,00	60,00	8,00	5
Rohrgehänge 3 to	11,00	8,00	5,00		1
Kompakt-Radlader					
Radlader AVANT 635 Gewicht ca. 1,60 to, Schaufel 0,3cbm mit Schaufel und Palettengabel	105,00	94,00	70,00	8,00	5
Belle Truck BMD300 Mulde ca. 150 Liter, oder Plateau, Traglst 300 kg, Benzinmotor	53,00	43,00	25,00	4,00	3
Radlader					
Radlader Liebherr 507 Stereo Gewicht ca. 5,2 to, Schaufel 0,9 cbm	150,00	125,00	90,00	8,00	5
Palettengabel	15,00	10,00	8,00		1
Anhänger					
PKW-Tandemanhänger Ladefläche ca. 1,95 x 4,05 m NL 2,1 to, ZGG 2,7 to, Auffahrampen	26,00	21,00	14,00	4,00	3
PKW-Tandemanhänger Ladefläche ca. 2,10 x 4,30 m NL 2,2 to, ZGG 3,0 to, hydr. ab- klappbar, einteilige Auffahrrampe	32,00	27,00	19,00	4,00	3
PKW-Tandemanhänger Ladefläche ca. 2,10 x 4,40 m NL 2,6 to, ZGG 3,5 to, hydr. ab- kippar, einteilige Auffahrrampe	34,50	28,00	20,00	4,00	3
PKW-Tandem-Hochlader NL 1,5 to, ZGG 2,0 to, Kastenmaß 1,75x3,25m	26,00	21,00	14,00	4,00	3
PKW-Tandem-Plateauanhänger NL 2,8 to, ZGG 3,5 to, Ladefläche ca. 4,10x2,05 m, mit Auffahrampen	34,50	28,00	20,00	4,00	3
PKW-Tandem-Koffernhänger NL 1,4 to, ZGG 2 to, Ladefläche ca. 3,02x1,50x2,02 m, Tür abschließbar	35,00	25,00	15,00	4,00	3
Verdichtungsgeräte					
Weber CF 1	26,00	23,00	20,00	1,50	2

vorlaufend, 63 kg, Breite 40 cm					
Vulkolanplatte CF 1	10,00	8,00	5,00		1
Webr CF 3	29,00	25,00	20,00	1,50	2
vorlaufend, 100 kg, Breite 50 cm					
Vulkolanplatte CF 3	10,00	8,00	5,00		1
Weber CR 1	28,00	24,00	21,00	4,00	3
Vor- und Rücklauf, 103 kg, 40 cm					
Vulkolanplatte CR 1	10,00	8,00	5,00		1
Weber CR 2 Hd	29,00	25,00	20,00	4,00	3
Vor- und Rücklauf, 131 kg, 45 cm					
Vulkolanplatte CR 2	10,00	8,00	5,00		1
Weber CR 3 / 60	37,00	30,00	19,00	4,00	3
Vor- und Rücklauf, 203 kg, 60 cm					
Vulkolanplatte CR 3/60	12,00	8,00	4,00		1
Weber CR 6	53,00	43,00	35,00	4,00	3
Vor- und Rücklauf, 400kg, 60 cm					
Weber CR 9					
Vor- und Rücklauf, 740kg, 75 cm	58,00	48,00	39,00	4,00	3
Vibrationsstampfer					
RTX 68/SRV BL-ED, Gewicht 68kg,	27,00	23,00	18,00	4,00	3
Innenvibratoren					
Weber IVUR 40, 40 mm, 230 Volt	31,00	26,00	18,00	1,50	2
Weber IVUR 58, 58 mm, 230 Volt	31,00	26,00	18,00	1,50	2
Betonmischer					
Atika Profi 145 S	19,00	13,00	8,00		1
230 V, 140 L, Handrad/Fußbremse					
Glättmaschine					
Weber PG 90	57,00	52,00	40,00	1,50	2
Gewicht 78 kg, 90 cm, mit Teller					
Trennschneider					
Stihl TS 800, Scheibe 400 mm	42,00	32,00	17,00	1,50	2
Zweitakt-Benzinmotor					
Diamanttrennscheiben	Abnutzung pro 1/10 mm				
Ø 400 mm	6,00				
Fugenschneider					
Weber SM 82-2 Hd	47,00	42,00	31,00	1,50	2
mit Wassertank/Schlauchanschluß					
Benzinmotor, Schnitt-Tiefe 16,5 cm					
Diamanttrennscheiben	Abnutzung pro 1/10 mm				
Ø 400 mm	6,00				
Ø 450 mm	7,00				
Kernbohrgerät					
KB 250, 3,2 KW, 2-Gang-Geriebe	63,00	53,00	41,00	1,50	3
Diamant-Bohrkronen	Abnutzung pro 1/10 mm				
Nutzlänge 450 mm, Naßschnitt					
Ø 80 mm	8,00				
Ø 100 mm	9,00				
Ø 150 mm	10,50				
Ø 200 mm	13,50				
Ø 300 mm	15,50				
Freihand-Kernbohrgerät FB 20-EL	31,50	23,50	17,00	1,50	2
Trockenbohrung in Mauerwerk					
Diamant-Bohrkronen	Abnutzung pro 1/10 mm				
Nutzlänge 300 mm, Trockenschnitt					
Ø 41 mm	7,50				
Ø 72 mm	7,50				
Ø 101mm	8,00				
Ø 111mm	8,50				
Ø 131 mm	9,50				

Ø 161 mm	10,50				
Steintrennmaschinen					
Mechanischer Plattenschneider ALMI, Länge 430 mm,	15,00	10,00	8,00		1
Steinsäge Kompakt A 30/300 MM Schnittlänge 400mm, -tiefe 85 mm	31,00	26,00	15,00	1,50	
Steintrennsäge MS400/350 MM Schnittlänge 700mm, -tiefe 125 mm Schnitt-Tiefe 125 mm	37,00	32,00	25,00	1,50	2
Steintrenn-Brückensäge GS 350 Schnittlänge 1000mm, -tiefe 110 mm	52,00	42,00	30,00	1,50	2
Diamanttrennscheiben	Abnutzung pro 1/10 mm				
300 mm	4,50				
350 mm	6,00				
Stromerzeuger					
Pramac ES 5000 AVR 4600 W, 230 Volt, Benzinmotor	31,00	22,00	13,00	4,00	3
Pramac S 8000 AVR 7000 W, 230 Volt, Benzinmotor	37,00	27,00	18,00	4,00	3
Pramac S 8000 AVR 6400 W, 230/400 Volt, Benzinmotor	37,00	27,00	18,00	4,00	3
Pumpen					
Flygt Ready 4, C-Anschluß, 230 V ca. 14cbm/h	21,00	16,00	10,00	1,50	2
Flygt Ready 8, C-Anschluß, 230 V ca. 28 cbm/h	28,00	21,00	15,00	1,50	2
Feuerwehrschauch 20 M, C-Kuppl.	4,00	3,00	2,00		1
Hochdruckreiniger					
Nilfisk Alto Poseidon 2-29 XT 230 V, Kaltwasser, 160 bar	26,00	21,00	18,00	1,50	2
Kanalratte für Nilfisk Alto 2-29 XT Länge 20 m	5,00	4,00	2,50		1
Nilfisk Alto Neptun 2-26X SP 230 V, Warmwasser, 140 bar	54,00	49,00	22,00	1,50	2
Pflaster- und Plattenreiniger Eco 2 Teller Bürstenreiniger 230 Volt	40,00	35,00	29,00	1,50	2
Einsandbürste, Durchmesser 40 cm	12,00	9,00	5,00		1
Bürstenträger für Pflasterreiniger	35,00	30,00	25,00		1
Reinigungsbürste Durchm. 40 cm	Abnutzung pro 1/10 mm				
Bürstenelemente Blue Brush	1,50				
Bürstenelemente Blue Brush + Metal	2,00				
Teppichreinigungsgerät					
Nilfisk Alto TW 350 S	26,00	23,00	17,50	1,50	2
Polsteradapter	5,00	4,00	3,00		1
Verkaufszubehör: Reinigungsmittel-Konzentrat 1 Liter					
Industriesauger					
Bosch GAS 55 M AFC 230 V, 55 Liter	25,00	20,00	10,00	1,50	2
Reinigungsmaschinen					
Bodenreinigungsmaschine Scrubtec 545 BL Kombi	89,00	77,00	59,00	8,00	5
Fahrgerüste					
Layher Zifa 0,75x1,80 m Arbeitshöhe bis 7,30 m	38,00	28,00	20,00		1
Layher Uni-Leicht 0,75x1,80 m Arbeitshöhe bis 6,40 m	38,00	28,00	20,00		1
Layher Uni-Standard 0,75x2,85 m Arbeitshöhe bis 6,40 m	42,00	32,00	24,00		1

Layher Uni-Breit 1,50X2,85 M Arbeitshöhe bis 13,38 m	47,00	37,00	29,00		
Fassadengerüst					
Layher Blitz-Fassadengerüst Breite 0,74 m, Preis pro QM Mindest-Mietzeit 1 Monat			3,80		1
Schuttröhre					
Bauschuttröhre Nutzlänge 1 m	2,50	2,00	1,40		1
Brüstungsklammer	5,00	4,50	3,50		1
Einfülltrichter	3,50	3,00	2,00		1
Nivellierlaser					
Quante 320 H, horizontal incl. Stativ und Meßlatte	65,00	58,00	43,00	4,00	3
Leiteraufzug					
Toplift Standard, 230 Volt Aufbaulänge max. 17 m, NL 250 kg	44,00	39,00	32,00	4,00	3
Hubarbeitsbühne					
Raupen-Arbeitsbühne GL 1470 Arbeitshöhe 14 m, Gewicht 1,7 to Antrieb: Benzinmotor oder 230 Volt	135,00	115,00	80,00	8,00	6
Raupen-Arbeitsbühne LL 1775 Arbeitshöhe 17 m, Gewicht 2,2 to Antrieb: Benzinmotor oder 230 Volt	160,00	130,00	90,00	8,00	5
Raupen-Arbeitsbühne LL 2010 Arbeitshöhe 20 m, Gewicht 2,7 to Antrieb: Benzinmotor oder 230 V	200,00	180,00	135,00	8,00	5
Scheren-Arbeitsbühne					
UpRight MX 19 Arbeitshöhe 7,80 m, Gewicht 1,46 to	80,00	55,00	40,00	8,00	5
UpRight X 32 Arbeitshöhe 11,75 m, Gewicht 2,5 to	105,00	88,00	70,00	8,00	5
Anschluß-/Verteiler-Schrank					
Elektroverteiler-Schrank 3 Steckdosen 230 V, 2 x 400V/16A 1 x 400V/32A, 1 x 400V/63A 1 Zählerplatz Mindestmietdauer: 30 Tage			3,50		1
Heizgeräte					
Anwärm Brennergarnitur Flammenbrenner Ø 50 mm - ohne Gasflasche -	11,00	9,00	5,00		1
Propangas-Heizgeräte Wilms GH 35 TH, bis 35 kW	21,00	16,00	10,00	1,50	2
Wilms GH 50 TH, bis 50 kW - ohne Gasflasche -	26,00	21,00	13,00	1,50	2
Elektro-Heißluftgebläse Wilms EL 3, El Mini; 3 KW Luftleistung 200 m³/h, 230 Volt,	16,00	12,00	9,00	1,50	2
Wilms EL 9; 9 KW Luftleistung 450 m³/h, 400 Volt, 16A Thermostat und Überhitzungsschutz	25,50	22,50	16,50	1,50	2
Wilms EL 10; 10 KW Luftleistung 600 m³/h, 400 Volt 16A	26,00	23,00	17,00	1,50	2
Wilms EL 15; 15 KW Luftleistung 900 m³/h, 400 Volt, 32A	33,00	27,00	18,00	4,00	3
Infrarot-Ölheizgerät Wilms VAL 6; 40 KW horizontale u. vertikale Punktheizung	21,00	16,00	8,00	1,50	2
Gas-Terrassenheizstrahler Festival - ohne Gasflasche -	19,00	15,00	9,00		1

Trocknungsautomaten

Wilms KT 320 230 V, 0,59 KW, 300cbm/h	16,00	12,00	9,00	1,50	2
Wilms KT 420 230 V, 0,81 KW, 400cbm/h	17,00	13,00	10,00	1,50	2
Wilms KT 560 230 V, 1,84 KW, 600cbm/h mit integriertem 1 KW Heizelement	21,00	19,00	16,00	1,50	2
Wilms KT 820 230 V, 1,12 KW, 800cbm/h	21,00	19,00	16,00	1,50	2
Wilms KT 100 ECO 230 V, 1,90KW, 1200cbm/h	23,00	21,00	16,00	1,50	2
Ventilatoren					
AV 3100 230 Volt, 3100 cbm/h, incl. Schlauch	16,00	13,00	9,00	1,50	2

Transport- und Hebegeräte

Möbelroller 2 Stück, Taglast 600kg	22,00	17,00	10,00		1
Trittstufenversetzzange TSV 5 - 540 mm, Traglast 250 kg	15,50	10,50	8,00		1
Hand-Versetzzange VZ 1 für Platten/Bordsteine, 435-1055 mm,	11,50	9,50	6,00		1
Hand-Palisadenversetzzange für Palisaden Ø 100 - 305 mm	11,50	9,50	6,00		1

Baugeräte

Ortsveränderliche Türe (für Baustellen), Breite 790-1080 mm Mindestmietdauer: 30 Tage			2,50		1
Gerüstbock Breite: 1,50 m, Höhe 1,20-1,99 m Mindestmietdauer: 7 Tage		2,20	1,70		1
Putzgerüstbock Höhe 0,55-0,90m, Breite 1,50-4,00m Mindestmietdauer: 7 Tage		3,00	2,50		1
Holzbohlen 4,5 x 28,0 cm, Länge 3m Mindestmietdauer: 7 Tage		0,15	0,10		1
Bauzaun Preis je Element 3,50 x 2,00 m	0,35	0,30	0,20		1
Bauzaun "Event" Preis je Element 3,00 x 1,20 m	0,35	0,33	0,20		1
Betonfuß	0,13	0,11	0,07		1
Recyclingfuß	0,13	0,11	0,07		1

Schalung

Fensterstütze Größe I 0,90 - 1,50 m Mindestmietdauer 14 Tage		0,12	0,06		1
Deckenstützen					
Größe I 1,52 - 2,50 m		0,13	0,07		1
Größe II 1,75 - 3,00 m		0,15	0,09		1
Größe III 2,04 - 3,50 m		0,19	0,14		1
Größe IV 2,35 - 4,00 m		0,21	0,17		1
Mindestmietdauer: 14 Tage					
Schwerlast-Deckenstützen Größe VI 3,00 - 5,50 m Mindestmietdauer: 14 Tage		0,28	0,23		1
Schrägstütze Größe II 2,10 - 3,65 m Mindestmietdauer: 14 Tage		0,21	0,16		1
Stapelpalette für Deckenstützen u. Holzträger Mindestmietdauer: 14 Tage		0,12	0,10		1

Deckenstützenkopf 8/20		0,08	0,06		1
Mindestmietdauer: 14 Tage					
Stützenfuß, Dreibein		0,17	0,15		1
Mindestmietdauer: 14 Tage					
Verschwertungsklammern		0,04	0,03		1
Mindestmietdauer: 14 Tage					
Schalungsträger Holz					
8 x 20 cm, Mietpreis pro Stück					
Länge 1,60 m		0,11	0,09		1
Länge 1,95 m		0,14	0,12		1
Länge 2,45 m		0,18	0,15		1
Länge 2,90 m		0,20	0,17		1
Länge 3,30 m		0,23	0,19		1
Länge 3,60 m		0,24	0,20		1
Länge 3,90 m		0,26	0,22		1
Mindestmietdauer: 14 Tage					
Schalttafeln mit E-Kantenschutz		0,21	0,16		1
1,50 x 0,50 m					
Mietpreis pro Stück					
Mindestmietdauer: 14 Tage					
Zubehör für Schalung:					
Schalungszwingen		0,21	0,16		1
Federspannschlösser		0,09	0,08		1
Spannhebel		0,09	0,08		1
Spannschlösser		0,07	0,04		1
Säulenzwingen		0,63	0,47		1
Spannkeile		0,05	0,03		1
Ankerstab 15 - 100		0,03	0,02		1
Ankermutter 70		0,03	0,02		1
Mindestmietdauer: 14 Tage					
Bodenbearbeitung					
Bodenschleifmaschine					
Janser Columbus 155 S, 230 Volt	31,00	26,00	20,00	1,50	2
Zubehör:					
Pad - Treibteller	6,00	4,00	2,50		1
Sternrad - Frästeller	62,00	52,00	40,00		1
Ring - Frästeller	77,00	62,00	50,00		1
Verkaufszubehör:					
Schleifscheiben					
Polyester-pads					
Schleifgitter					
Schleifstaubsauger					
Janser Janvac 1600	23,00	18,00	12,00	1,50	2
Flex Schleifsauger VCE 35	21,00	15,00	10,00	1,50	2
Parkettschleifmaschine					
Janser Leopard 230 Volt, 2,2KW	42,00	36,00	30,00	1,50	2
Verkaufszubehör: Schleifhülsen					
Treppen-/Randschleifmaschine					
Janser Panda 230 Volt, 1,2KW	21,00	19,00	13,00	1,50	2
Verkaufszubehör:					
Klettschleifscheiben					
Teppichbodenentferner					
Janser Power Stripper Vers. 3	21,00	16,00	10,00	1,50	2
230 V, 2000 W					
Materialcontainer					
Materialcontainer SC 3000			80,00		1
Doppeltür und Holzfußboden					
Größe: 3,00 x 2,00 m					
Mindestmietdauer: 30 Tage					
Rührgerät					
Flex R 1800, 1800 W,	18,00	16,00	11,00	1,50	2
incl. Quirl Ø 160 mm					

Wand- und Deckenschleifer Flex WST 700 VV Vario 225 mm	24,00	18,00	12,00	1,50	2
Verkaufszubehör: Schleifscheiben					
Elektrische Handwerkzeuge / Stemmhämmer					
Sanierungsfräse Flex RE 14-5-115 Scheibendurchmesser 115 mm	21,00	17,00	12,00	1,50	2
HM-Frästeller 115 mm	31,50	27,00	22,00		1
Mauernutfräse Bosch GNF 65 A Professional (2 Dia-Scheiben á Ø 230 mm) Nuttiefe 20 - 65mm, Nutbreite 5-40mm	27,00	21,00	13,50	1,50	2
Diamant-Trennscheiben Abnutzung pro 1/10 mm					
Ø 230 mm Universal	4,00				
Winkelschleifer Bosch GWS 24 - 230 Professional 230 V, 2400 W, Scheiben 230mm	16,00	11,00	8,00	1,50	2
Diamant-Trennscheiben Abnutzung pro 1/10 mm					
Ø 230 mm Universal	4,00				
Lackfräse Lackfräse 724 S Frästiefe bis 0,3mm, Breite 85 mm	22,00	17,00	9,00	1,50	2
Säbelsäge Bosch GSA 1300 PCE Professional 230 V, 1300 W	12,50	10,50	8,00	1,50	2
Verkaufszubehör: Sägeblätter					
Bosch-Multifunktionswerkzeug GOP 250 CE	21,00	16,00	10,00	1,50	2
Verkaufszubehör: Sägeblätter für Holz/Metall/Stein					
Universalfräse/Schattenfugensäge Bosch GUF 4-22 Professional Schnitttiefe 22 mm	17,00	16,00	10,00	1,50	2
Sägeblatt schärfen	9,00				
Steinsäge					
Elektronik Bohrhammer Bosch GBH 7-46 Professional Gewicht ca. 8 kg	21,00	16,00	10,00	1,50	2
SDS Max-Hammerbohrer					
Ø 20 / 400 mm	5,00	4,00	3,00		1
Ø 24 / 400 mm	8,00	6,00	4,00		1
Ø 32 / 400 mm	10,00	8,00	6,00		1
Ø 40 / 400 mm	10,00	8,00	6,00		1
Ø 20 / 800 mm	11,00	9,00	6,00		1
Ø 25 / 800 mm	11,00	9,00	6,00		1
Ø 32 / 800 mm	13,00	11,00	8,00		1
Ø 40 / 800 mm	15,00	13,00	10,00		1
Ø 45 / 800 mm	15,00	13,00	10,00		1
Diamant-Dosensenker					
68 mm, DB 10, sds-Plus	10,00	8,00	3,00		1
82 mm, DB 10, sds-Plus	11,00	8,50	4,00		1
Elektronik Stemmhammer Bosch GSH 3 Professional Gewicht ca. 3,5 kg, sds-Plus	16,00	13,00	7,00	1,50	2
Pauschalen für Abnutzung					

Flach-/Spitzmeißel	3,00				
Breitmeißel	3,50				
Fliesenmeißel	4,00				
Flügelmeißel	7,50				
Elektronik Stemmhammer					
Bosch GSH 5 E Professional	21,00	16,00	10,00	1,50	2
Gewicht ca. 5,5 kg					
Pauschalen für Abnutzung					
Flach-/Spitzmeißel	4,00				
Breitmeißel	4,00				
Fliesenmeißel	4,50				
Bosch GSH 11 E Professional	27,00	23,00	19,00	1,50	2
Gewicht ca. 11 kg					
Pauschalen für Abnutzung					
Flach-/Spitzmeißel	4,00				
Breitmeißel	4,00				
Fliesenmeißel	4,50				
Abbruchhammer					
Bosch GSH 16	36,50	31,50	20,00	1,50	2
Gewicht 18,0 kg					
Bosch GSH 27	42,00	37,00	25,00	1,50	2
Gewicht ca. 29,0 kg					
Pauschalen für Abnutzung					
Flach-/Spitzmeißel	5,50				
Spaten	8,50				
Gartengeräte					
Garten-Rasenwalze					
Arbeitsbreite ca. 45 cm	11,00	9,00	5,00		1
Arbeitsbreite ca. 60 cm	17,00	14,00	8,00		1
Rasenlüfter / Vertikutierer					
Arbeitsbreite 47 cm	30,00	25,00	20,00	1,50	2
Arbeitsbreite 60 cm	33,00	28,00	21,00	1,50	2
Wiesenmäher / Mulcher					
Köppl Kompakt Easy, Grundgerät	47,00	37,00	25,00	4,00	3
4 Takt Benzinmotor 9 PS					
Balkenmäher, Mähbreite 122 cm	21,00	16,00	10,00		1
Aufwuchsmäher/-Mulcher 60cm	21,00	16,00	10,00		1
Schneefräse 60cm	27,00	22,00	15,00		1
Kehrbesen 100 cm	21,00	16,00	10,00		1
Hochentaster					
Stihl HT 101	37,00	31,00	23,00	1,50	2
Länge 2,70-3,90m, Schneidhöhe 5m					
Freischneider					
Stihl FS 240	34,00	29,00	23,00	1,50	2
Gras-/Dickichtmesser					
Holzspalter					
Köppl TKU 10E, 400 Volt	30,00	24,00	15,00	1,50	2
Spaltdruck 10 to, Spatllänge 55 cm					
Köppl TKDZ 12 E, 400 Volt	36,00	29,00	20,00	1,50	2
Spaltdruck 12 to, Spatllänge 105 cm					
Wippkreissäge					
Scheppach WOX D 700, 400 Volt	31,00	26,00	19,00	1,50	2
Sägeblatt 700 mm, Motor 5,3 KW					
Abnutzung Sägeblatt pauschal	9,50				
Baumstumpffräse					
Vermeer SC 252	115,00	103,00	80,00	4,00	4
incl. PKW-Anhänger					
Erdbohrgerät					
Stihl BT 360; 2-Mann-Gerät	31,50	26,50	20,00	1,50	2
Erdbohrer (Länge 1,00 m)					
Ø 120 mm	11,00				1
Ø 200 mm	11,00				1

Ø 280 mm	16,00				1
Verlängerung 50 cm	11,00				1
Gartenfräsen					
Köppl Umkehrfräse VR 5	47,00	37,00	30,00	1,50	2
Benzinmotor 6 PS, Fräsbreite 50 cm					
Köppl LHR 16 Grundgerät	57,00	52,00	40,00	4,00	3
Benzinmotor 16 PS mit Hydrostat					
Bodenfräse 80 cm	21,00	17,00	10,00		1
Kreiselegge 100 cm	27,00	22,00	15,00		1
Wiesenegge 200 cm	16,00	12,00	6,00		1
Heckenschere					
Stihl HL 95	39,00	33,00	25,00	1,50	2
Länge 2,46 m, Kopf schwenkbar					
Stihl HL 95 K	36,00	31,00	23,00	1,50	2
Länge 2,05 m, Kopf schwenkbar					
Motor-Kettensägen					
Stihl MS 170, Schwert 30 cm	26,00	21,00	13,00	1,50	2
Sägekette schärfen	9,00				
Stihl M S 441, Schwert 45 cm	34,50	29,50	21,00	1,50	2
Sägekette schärfen	10,00				
Häcksler					
Schliesing 200 MX, Dieselmotor	130,00	110,00	75,00	8,00	5
max. Aststärke Ø 160 mm					
PKW-Kupplung und Auflaufbremse					
Cramer Terra-Cut, Benzinmotor	44,00	39,00	30,00	4,00	2
max. Aststärke Ø 60 mm					
Laubsauger					
Cramer LS 5000 H Silent Wings	47,00	42,00	33,00	1,50	2
Benzinmotor, Radantrieb, Breite 80cm					
zusätzl.. Saugschlauch					
Terrassenschleifer					
Janser PRM	49,50	45,50	38,00	1,50	2
Abnutzung Schleifbürste pauschal	15,00				
Handschleifmaschine HSM	21,00	19,00	13,00	1,50	2
Abnutzung Schleifbürste pauschal	9,00				

Versicherungsgruppe

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

Selbstbeteiligung

Tagesprämie im Mietpreis enthalten

400,00 € pro Einzelschaden

500,00 € pro Einzelschaden

500,00 € pro Einzelschaden

500,00 € pro Einzelschaden

2500,00 € pro Einzelschaden

Frachtpauschalen	
Ort	Preis € / Tour (+ MwSt.)

Aachen	90,00
Bergstein	65,00
Breinig	65,00

Brück	60,00
Dedenborn	35,00
Dreiborn	60,00
Eicherscheid	35,00
Einruhr	35,00
Erkensruhr	35,00
Hammer	35,00
Harperscheidt	60,00
Heimbach	60,00
Hellenthal	80,00
Herhahn	55,00
Hirschrott	35,00
Höfen	50,00
Huppenbroich	35,00
Hürtgen	55,00
Imgenbroich	35,00
Kalterherberg	45,00
Kesternich	30,00
Konzen	35,00
Kornelimünster	65,00
Lammersdorf	30,00
Monschau	40,00
Mulartshütte	55,00
Mützenich	45,00
Nideggen	60,00
Raeren	50,00
Roetgen	45,00
Rohren	55,00
Rollesbroich	30,00
Rott	55,00
Rurberg	35,00
Schleiden	75,00
Schmidt	40,00
Schöneseifen	75,00
Simmerath	30,00
Steckenborn	30,00
Stolberg	70,00
Strauch	30,00
Vicht	65,00
Vossenack	50,00
Widdau	50,00
Woffelsbach	35,00
Zerkall	70,00
Zweifall	60,00

